

TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY



T. +44 (0) 23 8070 6615 www.truvox.fr

La solution pour tous vos sols

SOMMAIRE

MONOBROSSES	3 - 7
INJECTEURS EXTRACTEURS	8 - 12
ASPIRATEURS	13 - 17
AUTOLAVEUSES	18 - 22
CIMEX TRIBROSSES	23 - 25
BALAYEUSES	26 - 28
SOUFFLEURS D'AIR	29 - 30

MONOBROSSES

La gamme complète Truvox de monobrosses Orbis comprend des machines permettant de décaper, rénover, nettoyer par pulvérisation, polir et shampooiner. Cette gamme est polyvalente, économique et puissante et répond aux exigences de l'entretien des sols les plus difficiles.





Orbis® Orbital 1500

La monobrosse Orbital 1500 associe monobrosse classique et orbitale en une seule machine, produisant une régularité de vibration qui accroît ses performances et son efficacité.



- Cette machine vibrante et rotative offre une grande stabilité qui optimise le confort comparé à une monobrosse classique.
- Facile à utiliser et à manipuler
- Parfaitement adaptée à l'utilisation sur différents types de sols tels que moquettes, sols durs, thermoplastiques ou pierres

- Il est possible d'optimiser l'efficacité de la machine en levant le châssis pour renvoyer tout le poids sur le disque et rendre la performance encore plus grande.
- Grandes roues pour un transport facile
- Un lest de 12.5kg en option permet d'optimiser encore la productivité
- Plateau picots livré de série

Orbis® eco

Gain de temps et d'argent : les monobrosses ORBIS ECO arrivent en un seul carton, montées, accompagnées d'un plateau porte-pad.



- Timon entièrement repliable pour un stockage verticale moins encombrant
- Utilisation facile et confortable grâce à son design ergonomique et un très faible niveau de vibration
- Pression au sol élevée procurant d'excellents résultats
- Disponible en 200 et 400 trs/mn, et Duo 150/300 trs/mn
- Moteur 1100 Watts haute performance

Orbis® Premium Compact

Machine compacte idéale pour le nettoyage des espaces confinés.



- Pression élevée de la brosse / plateau pour un nettoyage efficace
- Diamètre compact de 28 cm pour une meilleure maniabilité dans les espaces confinés
- Rotation de 240 trs/min. pour une plus grande puissance de nettoyage
- Réservoir en option pour le décapage au mouillé
- Poignée repliable : facilite le transport

Orbis® Premium 200/ 200^{HD}/400

Une gamme de monobrosses offrant une manipulation exceptionnelle ainsi que des solutions économiques pour le nettoyage et le polissage des sols durs.



- L'Orbis® 200 vitesse standard convient parfaitement aux tâches de rénovation et de décapage
- L'Orbis® 200^{HD} à usage intensif pèse 8kg de plus, permettant une action mécanique exceptionnelle ; elle reste cependant facile à utiliser et à manœuvrer
- L'Orbis® 400 convient parfaitement aux travaux de spray méthode et au polissage
- Kit de pulvérisation en option* disponible pour tous les modèles pour de meilleurs résultats de nettoyage
- Modèles de 38 cm, 43 cm ou 50 cm

Orbis® Premium Duo

L'Orbis Duo offre performance et confort en basse comme en haute vitesse.



- Idéale pour le lavage, le décapage, la spray méthode ou le polissage
- Poignée entièrement réglable, garantie de grand confort pour l'opérateur
- Légère et bas niveau de vibration pour un plus grand confort de l'utilisateur lors d'une longue durée d'utilisation

Modèle	Orbis® Orbital 1500	Orbis® eco 200 (43cm)	Orbis® eco 400 (43cm)	Orbis® eco DUO (43cm)
Code Produit	OB451500	OB45200/ ECO	OB45400/ ECO	OBLP452/400/ECO

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		Orbis® Orbital 1500	Orbis® eco 200 (43cm)	Orbis® eco 400 (43cm)	Orbis® eco DUO (43cm)
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance nominale du moteur	W	1100	1100	1100	1100 / 550
Productivité	m ² /h	-	475	475	475
Vitesse de rotation	trs/mn	1490	190	380	154 / 309
Pression de la brosse/plateau	g/cm ²	45	22	22	27
Diamètre de la brosse/plateau	cm	43	43	43	43
Niveau sonore	dB(A)	56.6	53	53	53
Dimension (L x l x H) avec poignée	cm	66 x 46 x 125	62 x 43 x 121	62 x 43 x 121	62 x 43 x 121
Poids	kg	50.5	32	32	40
Longueur du câble	m	15	15	15	15
Garantie		1 an sujet aux conditions		2 ans sujet aux conditions	

* Le connecteur du tuyau de sortie du réservoir de solution est de série uniquement sur les modèles 200 et DUO

Modèle	Orbis® Compact 28 cm (11")	Orbis® 200 38 cm (15")	Orbis® 400 38 cm (15")	Orbis® 200** 43 cm (17")	Orbis® 200 HD 43 cm (17")	Orbis® 400 43 cm (17")	Orbis® DUO 43 cm (17")	Orbis® 200 50 cm (20")	Orbis® 400 50 cm (20")
Code Produit	OB28240	OB38200	OB38400	OB45200	OB45200/HD	OB45400	OBLP452/400	OB50200	OB50400

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		Orbis® Compact 28 cm (11")	Orbis® 200 38 cm (15")	Orbis® 400 38 cm (15")	Orbis® 200** 43 cm (17")	Orbis® 200 HD 43 cm (17")	Orbis® 400 43 cm (17")	Orbis® DUO 43 cm (17")	Orbis® 200 50 cm (20")	Orbis® 400 50 cm (20")
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance nominale du moteur	W	550	1100	1100	1100	1100	1100	1100 / 550	1100	1100
Productivité	m ² /h	308	420	420	475	475	475	475	560	560
Vitesse de rotation	trs/mn	240	190	380	190	190	380	154 / 309	190	380
Pression de la brosse/plateau	g/cm ²	35	28	28	22	27	22	27	18	18
Diamètre de la brosse/plateau	cm	28	38	38	43	43	43	43	50	50
Niveau sonore	dB(A)	62	53	53	53	53	53	53	53	53
Niveau sonore avec aspirateur	dB(A)	-	69	69	69	69	69	69	69	69
Dimension (L x l x H) avec poignée	cm	54 x 32 x 115	62 x 43 x 121	62 x 43 x 121	65 x 47 x 121	65 x 47 x 121	65 x 47 x 121	65 x 47 x 121	72 x 55 x 121	72 x 55 x 121
Poids	kg	22	32	32	32	40	32	36	32	32
Longueur du câble	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Garantie		2 ans sujet aux conditions								

* Le connecteur du tuyau de sortie du réservoir de solution est de série uniquement sur les modèles 200 et DUO
 ** modèles disponibles en 110V

Orbis® MotorScrubber 20

Orbis® MotorScrubber 20 est une mini monobrosse à batterie idéale pour les endroits confinés.



- Maniable et légère, MotorScrubber 20 est l'appareil idéal pour compléter votre parc matériel
- Batterie 12v en sac à dos, légère et confortable à porter
- Autonomie de 4 heures pour une productivité optimale
- Diamètre de la brosse/plateau de 20 cm (8 pouces) destiné aux endroits confinés, encombrés ou difficiles d'accès
- Timon extensible de 75 à 135 cm permet l'accès aux espaces réduits, peu accessibles, y compris les murs
- Le tout assemblé et prêt à l'utilisation

Orbis® UHS 1500

Lustreuse ultra haute vitesse de grande productivité pour des résultats d'excellente qualité.



- 1500 trs/mn pour une brillance parfaite
- Plateau flottant intégré offrant un contact intégral du disque
- Utilisation linéaire pour une productivité optimale
- Facile et confortable à utiliser, idéale pour les longues périodes de travail
- Système d'aspiration passive intégré
- Deux largeurs de travail disponibles : 43 et 50 cm
- Livrée assemblée, en un seul carton
- Timon repliable pour un stockage moins encombrant

Orbis® UHS Cordless Burnisher

Lustreuse à batterie idéale pour le nettoyage en journée, lorsque les clients, patients ou le personnel sont présents.



- Lustrage à 1500 trs/mn pour obtenir des sols brillants en un temps record
- 2 heures d'autonomie
- Roue centrale permettant une meilleure distribution de la pression du pad au sol et donc une meilleure performance de lustrage
- Profil compact pour accéder aux endroits difficiles
- Kit spray en option

Modèle	Orbis® MotorScrubber 20	
Code Produit	OMS20320	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/Hz	100 - 240 / 50 - 60
Voltage d.c	V	12
Puissance de la batterie	Ah	7,0
Puissance moteur	W	48
Autonomie	H	4
Temps de charge	H	12
Vitesse de Rotation	trs/mn	320
Diamètre de la brosse / du plateau	cm	20
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions (L x l x H)	cm	20 x 20 x 135
Poids batterie + harnais	kg	3
Poids de la machine	kg	2
Garantie	1 an sujet aux conditions	

Modèle	Orbis® UHS 1500	
Code Produit	OBF431500	OBF501500
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/Hz	230/50 230/50
Puissance nominale du moteur	W	1100 1100
Capacité	litres	1 1
Productivité	m²/h	860 1000
Vitesse de rotation	trs/mn	1500 1500
Pression du plateau	g/cm²	5,5 4
Largeur de travail	cm	43 50
Niveau sonore	dB(A)	65,7 65,7
Niveau sonore avec aspirateur	dB(A)	69 69
Dimension (L x l x H) avec poignée	cm	65 x 47 x 125 72 x 55 x 125
Poids	kg	34 34,5
Longueur du câble	m	15 15
Garantie	2 ans sujet aux conditions	

Modèle	Orbis® UHS Cordless Burnisher	
Code Produit	OCB451500	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/Hz	100 - 230/50 - 60
Voltage d.c.	V	24 (2 x 12V)
Détail des batteries	Ah	44 (C5)
Puissance nominale du moteur	W	480
Autonomie	H	2
Temps de charge	H	8
Productivité	m²/h	860
Vitesse de rotation	trs/mn	1500
Pression du plateau	g/cm²	3
Largeur de travail	cm	43
Niveau sonore	dB(A)	62,1
Dimension (L x l x H) avec poignée	cm	70 x 45 x 86
Poids (avec batteries)	kg	62,5
Poids (sans batteries)	kg	22,5
Garantie	1 an sujet aux conditions	

ACCESSOIRES

Code Produit	Description	Orbis® Compact 28 cm (11")	Orbis® 38 cm (15")	Orbis® 43 cm (17")	Orbis® eco 43 cm (17")	Orbis® 50 cm (20")	Orbis® 1500 43 cm (17") & 50 cm (20")	Orbis® Cordless Burnisher	Orbis® MotorScrubber 20	Orbital 1500
PLATEAUX										
05-4441-0500	Plateau	○								
05-4673-0500	Plateau Flexi (38 cm)		○							
05-4714-0000	Plateau (200)			○	●					
05-3437-0500	Plateau Flexi (400/DUO)			○	●					
05-4181-0000	Plateau porte-pad picots					○				
98-0170-0000	Plateau porte pads								●	
BROSSES										
05-4442-0500	Brosse polypropylène (28 cm)	○								
05-4524-0500	Brosse polypropylène (38 cm) (200)		○							
05-4675-0500	Brosse polypropylène (38 cm) (400)		○							
05-4674-0500	Brosse pour polir Palmyra (38 cm)		○							
05-3431-0500	Brosse de lavage en polypropylène (200)			○	○					
05-3469-0500	Brosse de lavage en polypropylène (400/DUO)			○	○					
05-3433-0000	Brosse shampoing moquettes			○	○					
05-3434-0500	Brosse à polir Bassine			○	○					
05-3435-0500	Brosse de lustrage Palmyra			○	○					
98-0162-0000	Disque Eponge pour nettoyage des voitures								○	
98-0163-0000	Brosse noire pour brossage délicat								○	
98-0164-0000	Brosse orange pour brossage intensif								●	
98-0165-0000	Brosse dure avec jupe anti éclaboussures pour brossage intensif								○	
98-0166-0000	Brosse Tynex pour carrelages et béton								○	
98-0167-0000	Disque applicateur de cire								○	
98-0168-0000	Brosse rouge Medium pour lavage standard								○	
98-0169-0000	Brosse grise à poils longs								○	
98-0171-0000	Brosse spéciale plinthes et contremarches								○	
98-0173-0000	Disque de décapage noir 20 cm								○	
98-0174-0000	Disque de lavage vert 20 cm								●	
98-0175-0000	Disque Spray rouge 20 cm								●	
98-0176-0000	Disque de lustrage blanc 20 cm								●	
98-0177-0000	Disque multifonctions Microfibre 22 cm								●	
98-0178-0000	Disque blanc Twister 20 cm pour rénovation - L'unité								○	
98-0179-0000	Disque jaune Twister 20 cm pour lustrage - L'unité								○	
98-0180-0000	Disque vert Twister 20 cm pour lustrage et maintenance - L'unité								○	
9560020	Brosse de lavage									○
ASPIRATION										
05-3771-0000	Unité d'aspiration, supports et tuyau (ATTENTION : un Kit de Branchement électrique est nécessaire 10-0123-0000)		○	○		○	○			
02-3526-0000	Sacs pour aspirateur (Paquet de 10)		○	○		○	○			
05-4510-0000	Kit jupe d'aspiration de 38 cm		○							
05-3441-0000	Kit jupe d'aspiration de 43 cm			○						
05-3768-0000	Kit jupe d'aspiration de 50 cm					○				
05-4761-0000	Jupe d'Aspiration de 43 cm								●	
05-4762-0000	Jupe d'Aspiration de 50 cm								●	
RÉSERVOIR										
05-4435-0500	Réservoir de solution (5 litres)	○			○					○
05-3468-0500	Réservoir de solution (12 litres)*		○	○		○				
05-4156-0000	Kit de pulvérisation, avec supports de montage et tubulures		○	○		○	○	○		○
05-3151-0000	Jupe anti-éclaboussures de 43 cm			○	○					
05-4257-0000	Jupe anti-éclaboussures de 50 cm					○				
05-5000-0000	Réservoir de solution (5 litres)				○					
DIVERS										
03-8061-0000	Jupe de protection de 28 cm	○								
03-8122-0000	Jupe de protection de 38 cm		○							
03-6111-0000	Jupe de protection de 43 cm			○	○				●	
03-6728-0000	Jupe de protection de 50 cm					○			●	
05-3785-0000	Kit de conversion Usage Industriel - pour Orbis 200			○						
03-6703-0000	Sac en textile pour aspiration passive								●	
03-6685-0057	Réceptacle d'aspiration								●	
98-0158-0000	Timon 75 cm Téléscopique								●	
98-0159-0000	Timon 38 cm pour traitement des surfaces hautes								○	
98-0160-0000	Sac de transport noir								○	
98-0161-0000	Sac de transport rouge								○	
98-0181-0000	Protection antichocs contre les éclaboussures								○	
2030071	Lest de 12,5kg									○

● De série ○ En option


* Le connecteur du tuyau de sortie du réservoir de solution est de série uniquement sur les modèles 200 et DUO

INJECTEURS EXTRACTEURS

Truvox propose une gamme de machines pour le nettoyage des sols textiles pour petits et grands espaces. Assurant un nettoyage des moquettes en profondeur ; ces appareils conviennent parfaitement aux maisons de soins, établissements scolaires, administrations, bureaux...



Hydromist® Compact



Injecteur Brosseur Extracteur compact pour le nettoyage des moquettes et revêtements textiles.

- Machine tout-en-un facile à utiliser
- Aspirateur puissant, moteurs de pompe et de brosse à productivité maximale
- Largeur de nettoyage de 25 cm
- Puissante brosse rotative intégrée soulevant la poussière profondément enfouie dans le revêtement
- Réservoir de haute capacité de 14 litres pour optimiser le nettoyage et l'autonomie



Modèle	Hydromist® Compact	
Code Produit	HC250	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/Hz	230/50-60
Moteur aspirateur	W	1200
Débit d'air	l/s	56
Débit d'eau	l/mn	0.8
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	22 / 2243
Capacité du réservoir de solution	litres	14
Capacité du réservoir de récupération	litres	11.5
Puissance de la pompe	W	26
Pression de la pompe	bar/psi	1.5 / 21.76
Largeur de travail	cm	24.5
Vitesse de la brosse	trs/mn	800-1000
Niveau sonore	dB(A)	73
Dimension (L x l x H)	cm	54 x 36 x 87
Dimensions sans timon (L x l x H)	cm	54 x 36 x 66
Poids	kg	22.5
Longueur du câble	m	12
Garantie	1 an sujet aux conditions	

Hydromist® Lite

Injecteur extracteur léger et compact.



- Son action en deux phases garantit des résultats professionnels à chaque fois
 - Pulvérisation de la solution sur les moquettes ou revêtements textiles
 - Aspiration de la poussière et de la saleté grâce à son puissant moteur de 1100W
- Les réservoirs sont faciles à remplir et à vider
- Machine compacte et facile à manier
- La machine est livrée avec les outils nécessaires au nettoyage des moquettes, des tapisseries ou des intérieurs de voiture

Hydromist® 10/10HD/20HD

Injecteurs extracteurs compacts pour un nettoyage efficace des surfaces. Parfaits pour utilisation dans les cliniques, hôtels, magasins, bureaux et commerces.



- Pompe d'injection puissante 5 bar permet de pulvériser efficacement la solution au cœur des fibres de la moquette pour en extraire toutes les poussières
- Aspirateur 1100W optimisant la récupération de la solution, minimisant le temps de séchage de la moquette après le nettoyage
- Disponible en capacité de 10 ou 20 litres
- La taille compacte permet le nettoyage dans les endroits confinés

Hydromist® 55 100/400

Injecteur Extracteur grande capacité convenant parfaitement au nettoyage de grandes surfaces moquetées dans les centres de conférence, les hôtels et les bureaux.



Il existe deux modèles :

- L'Hydromist® 55/100 permet le nettoyage économique de grandes superficies de moquette, avec une pompe d'une pression de 6.8 bar
- L'Hydromist® 55/400 est équipé d'un réchauffeur de solution et d'une injection à débit variable allant jusqu'à 27.6 bar pour assurer des résultats optimaux

Les deux modèles Hydromist® 55 ont les caractéristiques suivantes:

- Réservoir de solution de 50 litres pour optimiser la capacité de nettoyage
- Deux puissants moteurs d'aspiration à 2 étages assurant une excellente récupération de la solution et minimisant le temps de séchage

Hydromist® 35

Autolaveuse à moquettes qui pulvérise, brosse et aspire en un simple passage et laisse la moquette presque sèche.



- Capacité de 35 litres et nettoyage sur 45 cm de largeur, idéal pour les grandes surfaces
- Puissance de pompe de 7 bar pour une pulvérisation double spray en profondeur
- Sabot de brosse flottant qui s'adapte à tous les supports pour une qualité de brossage optimale
- Commandes séparées pour la pompe, la brosse et l'aspirateur pour faciliter l'utilisation
- Unité compacte pour un rangement facile

Modèle		Hydromist® Lite	Hydromist® 10	Hydromist® 10HD	Hydromist® 20HD
Code Produit		HML	HM10	HM10HD	HM20HD
SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Moteur aspirateur	W	1200	1100	1100	1100
Débit d'air	l/s	46.1	32.2	32.2	32.2
Débit d'eau	l/mn	2	1.5	1.5	1.5
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	22 / 2243	23/2345	23/2345	23/2345
Capacité du réservoir de solution	l	6.5	10	10	20
Capacité du réservoir de récupération	l	7	10	10	20
Type de pompe		Magnétique	Magnétique	Diaphragme	Diaphragme
Puissance de la pompe	W	50	40	40	40
Pression de la pompe	bar/psi	4 / 58	4.4 / 63.81	5.5 / 79.77	5.5 / 79.77
Niveau sonore	dB(A)	78	78	78	78
Dimension (L x l x H)	cm	53 x 37 x 43	51 x 37.5 x 43	51 x 37.5 x 43	51 x 37.5 x 54
Poids	kg	10	15.8	14.4	16.4
Longueur de flexibles	m	3	3	3	3
Longueur du câble	m	4.5	10	10	10
Garantie		1 an sujet aux conditions			

Modèle		Hydromist® 55 100	Hydromist® 55 400	Hydromist® 35
Code Produit		HM55/100	HM55/400	HM35
SPECIFICATIONS TECHNIQUES				
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Moteur aspirateur	W	2 x 1200	2 x 1200	1350
Circulation d'air	l/s	45.8	45.8	42.5
Débit d'eau	l/mn	0.5	1.4	6.8
Réchauffeur en ligne	W	-	3000	-
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	45/4588	45/4588	30 / 3059
Capacité du réservoir de solution	l	50	50	35
Capacité du réservoir de récupération	l	30	30	35
Type de pompe		Electrovanne	Electrovanne	Electrovanne
Puissance de la pompe	W	240	500	180
Pression de la pompe	bar/psi	6.8/100	27.6/400	6.9 / 100
Largeur de travail	cm	-	-	45
Vitesse de la brosse	trs/mn	-	-	1800
Ajustement de brosse		-	-	Flottante
Niveau sonore	dB(A)	86	86	78
Dimension (L x l x H)	cm	87 x 61 x 115	87 x 61 x 115	93 x 47 x 88
Poids	kg	47	60.5	47
Longueur du câble	m	15	15	15
Garantie		1 an sujet aux conditions		

ACCESSOIRES

Code Produit	Description	Hydromist® Lite	Hydromist® 10	Hydromist® 10HD & 20HD	Hydromist® Compact	Hydromist® 35	Hydromist® 55/100	Hydromist® 55/400
FLEXIBLES								
20-0153-0000	Flexible	●						
93-0125-0000	Flexible 3m		●	●				
20-0175-0000	Flexible 6m, pression jusqu'à 7 bar					○	●	
20-0176-0000	Flexible 15m, pression jusqu'à 7 bar						○	
20-0180-0000	Flexible 6m, pression jusqu'à 27 bar							●
20-0181-0000	Flexible 15m, pression jusqu'à 27 bar							○
TUBES/CANNES								
20-0155-0000	Tube	●						
93-0140-0000	Canne Inox embout polyéthylène		●					
93-0141-0000	Canne Inox embout métal			●				
05-3679-0500	Canne metal				○			
20-0177-0000	Canne en acier inoxydable - simple spray, pression jusqu'à 27 bar					○	○	○
20-0178-0000	Canne en acier inoxydable - double spray, pression jusqu'à 27 bar						○	○
OUTILS								
93-0142-0000	Outil pour surfaces hautes polypropylène		○					
93-0143-0000	Outil pour surfaces hautes Inox			○				
20-0179-0000	Outil pour surfaces hautes polypropylène						○	
20-0182-0000	Outil pour surfaces hautes Inox							○
KITS								
20-0156-0000	Kit outils sols et revêtements textiles	●						
05-3406-0000	Kit d'accessoires : sac de rangement, flexible et outil pour surfaces hautes				○			
20-0183-0000	Kit d'accessoires : sac de rangement, flexible et outil pour surfaces hautes					○		
DIVERS								
03-6029-0000	Sac de rangement pour le tuyau et l'outil revêtements textiles	○	○	○				

● De série ○ En option



Embout pour revêtements textiles usage intensif



Kit outils sols et revêtements textiles



Kit outil de surface (tuyau et outil)



Kit d'accessoires pour Hydromist Compact

ASPIRATEURS

La gamme d'aspirateurs professionnels Truvox garantit fiabilité, puissance d'aspiration, qualité de filtration, sécurité et facilité d'emploi. Répond parfaitement aux exigences des professionnels du nettoyage.



Valet Battery Upright II & Valet Battery backpack



Ces aspirateurs à batterie offrent de hauts niveaux de performance et permettent de traiter les environnements dépourvus d'accès au réseau électrique. Les deux modèles offrent un système de batteries interchangeable pour une plus longue autonomie.

Valet Battery Upright II

- Batterie "Lithium ion" pour une autonomie supérieure à 50 minutes
- Sac poussière HEPA 13 inclus
- Son poids de 5.5kg et sa poignée arrière offrent toutes les facilités de transport

Valet Battery Backpack

- Batterie Lithium ion pour 55 minutes d'autonomie
- Le harnais Deuter et la structure ergonomique positionnent idéalement l'appareil sur le dos de l'opérateur
- L'indicateur d'autonomie indique en permanence le potentiel de la batterie

Modèle		Valet Battery Upright II VBUII	Valet Battery Backpack VBPIIe/B
SPECIFICATIONS TECHNIQUES			
Tension Alternative / Fréquence	V/Hz	100-240/50-60	100-240/50-60
Voltage d.c	V	43.8	36
Puissance Batterie	Ah	6.0	9.9
Puissance Moteur d'Aspiration	W	312	426
Filtration		Sac HEPA 13	4 étages / HEPA 10
Autonomie	mn	50	55
Temps de charge	H	2.5	2.5
Débit d'Air	l/s	26	28
Dépression à la Colonne d'Eau	kPa / mmwg	12 / 1223	16.5 / 1676
Capacité	litres	7	5
Productivité	m ² /h	297	983
Largeur de la Brosse	cm	29	-
Vitesse de rotation de la Brosse	trs/mn	3000	-
Longueur du canne	mm	-	563/943
Longueur du flexible	m	-	1.5
Niveau sonore	dB(A)	71	73.8
Dimensions (L x l x H)	cm	32 x 27 x 103	36 x 36 x 64
Poids avec batterie	kg	5.5	9
Garantie		1 an sujet aux conditions	



VTVe

Classé "A" par l'Energie Label, cet aspirateur puissant et ergonomique offre un haut niveau de performance.



- Léger (6kg) et maniable, facile à transporter d'un site à l'autre
- Zone d'enroulement du câble pour en prolonger la durée de vie
- 11.5 litres de capacité
- Sac poussière microfibre HEPA 13 de série
- Suceur plat et suceur brosse de série, toujours à portée de main : ils se rangent à l'arrière de l'appareil

Valet Wide Area Vac

Grâce à sa largeur de travail de 70 cm et ses deux moteurs d'aspiration très efficaces de 1000 Watts, cet aspirateur-brosseur convient parfaitement aux grandes superficies.



- Une brosse rotative tournant à 1800 trs/mn nettoie les moquettes et offre d'excellents résultats de nettoyage
- 5 positions réglables de hauteur de brosse
- Capacité de 40 litres

VBPIIe

Conçu pour le nettoyage quotidien des endroits confinés et difficiles d'accès.



- Le harnais et l'appui ergonomique placent l'appareil loin du corps de l'opérateur et le supporte confortablement sur les hanches
- Système de filtration à 4 niveaux
- Un kit complet d'accessoires standard est livré avec la machine
- Porte-outils et interrupteur sur la ceinture abdominale

Modèle		VTVe VTVe	Valet Wide Area Vac VWAV	VBPIIe VBPIIe
SPECIFICATIONS TECHNIQUES				
Tension alternative (~) / Fréquence	V/Hz	220-240/50	230/50	230/50
Puissance nominale du moteur	W	800	2 x 1000	850
Filtration		HEPA 13	Système de filtration à 4 étages	
Circulation d'air	l/s	30.5	-	40
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	24.8 / 2529	15.7 / 1600	20 / 2040
Capacité	l	11.5	40	5
Productivité	m ² /h	232	743	676
Niveau sonore	dB(A)	65	70	68
Niveau de puissance sonore	dB(A)	72	-	76
Largeur de travail	cm	-	70	-
Vitesse de la brosse	trs/mn	-	1800	-
Ajustement de brosse		-	5 niveaux de réglage	-
Dimension (L x l x H)	cm	34 x 33 x 37	50 x 76 x 91	25 x 30 x 60
Poids	kg	6	43	5
Longueur de canne	mm	576/956	-	563/943
Longueur de flexible	m	2	-	1.5
Longueur du câble	m	12	25	15
Garantie		1 an sujet aux conditions		

Valet Aqua 20 Heavy Duty

Grâce à sa capacité de 20 litres et sa taille compacte, cet aspirateur convient parfaitement aux petits travaux dans les bureaux, les infrastructures scolaires et les centres sportifs.



- Le raccord pivotant du flexible permet de déplacer l'aspirateur sans crainte de le débrancher
- Réservoir en polyéthylène très résistant
- Les roulettes donnent une mobilité exceptionnelle
- Livré avec un ensemble complet d'accessoires
- Fonction souffleur intégrée
- Son poids de 10.4kg et sa poignée arrière offrent toutes les facilités de transport

Valet Aqua 55 Heavy Duty

Aspirateur eau et poussières spécial gros travaux.



- Simple d'utilisation
- Permet de maintenir la sécurité des environnements de travail
- Nettoyage des projections de liquide au sol, afin d'éviter les chutes
- Réservoir en polyéthylène très résistant
- Tuyau de vidange fixé sous la cuve
- Livré avec un ensemble complet d'accessoires
- Son poids de 27.7kg et sa poignée arrière offrent toutes les facilités de transport

Valet Aqua 55 / 75 Industrial

Réservoir en acier inoxydable de calibre 18 pour une plus longue durabilité. Parfait pour les travaux d'entretien des sols durs, restauration parquets et élimination des bio films.



- Chariot résistant avec timon ultra maniable
- Le flexible est équipé d'un raccord pivotant permettant une rotation à 360°. Vous pouvez ainsi déplacer l'aspirateur sans risquer de le déconnecter
- Le réservoir est équipé de charnières sur la structure : il suffit de basculer la cuve pour la vider
- Livré avec un ensemble complet d'accessoires
- Le Valet Aqua 75 Industrial a deux moteurs qui assurent le flux d'air nécessaire pour les travaux lourds

Modèle		Valet Aqua 20 HD VA20HD	Valet Aqua 55 HD VA55HD	Valet Aqua 55 IND VA55IND	Valet Aqua 75 IND VA75IND
Code Produit					
SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/ Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance nominale du moteur	W	1200	1200	1200	2400
Nombre de moteurs		1	1	1	2
Circulation de l'air	l/s	54	54	54	90
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	24.9/2539	24.9/2539	24.9/2539	19.9/2029
Capacité	l	18.9	56.8	56.8	75.7
Niveau sonore	dB(A)	85	85	85	85
Dimension (L x l x H)	cm	39 x 39 x 56	40 x 64 x 90	50 x 39 x 92	75 x 64 x 94
Poids	kg	10.4	27.7	27.7	35.4
Longueur du tuyau	m	2	3	3	3
Longueur du câble	m	8	8	8	8
Garantie		1 an sujet aux conditions			

ACCESSOIRES


Code Produit	Description	Valet Battery Upright II	Valet Wide Area Vac	VTVe	YBP11e	Valet Battery Backpack	Valet Aqua 20HD	Valet Aqua 55HD	Valet Aqua 55 IND	Valet Aqua 75 IND
FLEXIBLES										
87-0026-0000	Flexible			●						
U2-U11-085	Flexible				●	●				
20-0104-0000	Flexible						●			
20-0054-0000	Flexible							●	●	●
TUBES										
87-0027-0000	Tube télescopique			●						
87-0044-0000	Kit 2 tubes			●						
89-0010-0000	Tube télescopique				●	●				
20-0105-0000	Kit 2 tubes Inox						●			
20-0056-0000	Kit 2 tubes Inox							●	●	●
SUCEURS MIXTES										
HB15C	Suceur sols mixte			●	●	●				
FB45	Suceur sols mixte			●						
20-0059-0000	Outil sol sec							●	●	●
20-0091-0000	Outil sol humide						●			
20-0038-0000	Outil sol humide							●	●	●
FM100H	Suceur fixe large							○		
FM100	Suceur fixe large								○	
FM200	Suceur fixe large									○
SUCEURS MOQUETTES										
87-0029-0000	Suceur plat et brosse ronde			●						
89-0016-0000	Kit d'accessoires poussière (series C)				●	●				
20-0106-0000	Suceur plat et outil poussière						●			
20-0057-0000	Suceur plat et outil poussière							●	●	●
SACS POUSSIÈRE										
05-4741-0000	Sacs poussière (lot de 10)	○								
90701	Sac papier (lot de 10)		○							
05-4739-0000	Sacs poussière (lot de 12)			○						
U2-U11-078	Sac papier (lot de 10)				○	○				
89-0037-0000	Sacs poussière microfibre (lot de 10)				○	○				
DIVERS										
X1200	Batterie					●				
X9184	Batterie	●								

● De série ○ En option



AUTOLAVEUSES

Les autolaveuses MULTIWASH™ de TRUVOX sont faciles à manipuler, produisent d'excellents résultats de nettoyage de façon homogène, quels que soient le type de sol ou l'application



Multiwash™ II 340/Pump Battery

La Multiwash™ 340/Pump à Batterie est idéale pour le nettoyage en journée lorsque le personnel, les patients ou les clients sont présents.



- Pas de câble, pas de risque de chute ou de glissade
- Autonomie de la batterie en utilisation ininterrompue : 50 mn

- Batterie facilement interchangeable pour doubler le temps d'autonomie

Modèle	Multiwash™ II 340/Pump Battery	
Code Produit	MW340/PUMP/B	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Voltage de rechargement AC (-) / Fréquence	V/Hz	100-240/50-60
Voltage d.c.	V	24
Puissance Batterie	Ah	10
Puissance moteur (+ pompe)	W	300 + 26
Autonomie	mn	50
Temps de charge	h	5.5
Capacité du réservoir de solution	litres	4
Productivité	m²/h	930
Largeur de brosse	cm	34
Vitesse de brosse	trs/mn	400
Pression de brosse	g/cm²	250
Niveau sonore	dB(A)	66
Dimensions (L x l x h) avec timon	cm	37.8 x 44 x 111.4
Poids	kg	22
Garantie	1 an sujet aux conditions	

Orbis® Battery Scrubber II

Cette autolaveuse à batterie compacte et maniable est destinée aux petites et moyennes surfaces telles que la restauration commerciale et collective, établissements scolaires, centres de loisirs, centres sportifs et secteur hospitalier.



- La capacité de son réservoir de solution de 17 litres fait de cette autolaveuse une des meilleures machines de sa catégorie
- 38cm de diamètre
- Les réservoirs sont très faciles à remplir et à vider
- D'une production moyenne de 1000 m² par heure, vos surfaces, même

- encombrées sont propres, sèches et saines très rapidement
- 80 minutes d'autonomie
- Batteries AGM sans entretien et chargeur intégré
- Machine utilisable sur tous sols durs tels que carrelages, pierres, marbres, thermo plastique etc.

Modèle	Orbis® Battery Scrubber II	
Code Produit	OBS38130/G	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Voltage de rechargement AC (-) / Fréquence	V/Hz	220 - 240 /50-60
Voltage d.c.	V	24 (2 x 12V)
Puissance batterie	Ah	25 (C5)
Puissance nominale du moteur	W	250
Puissance moteur de brosse	W	260
Autonomie	mn	80
Temps de charge	H	8
Débit d'air	l/s	28
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	7.0 / 71.4
Capacité du réservoir de solution	litres	17
Capacité du réservoir de récupération	litres	26
Productivité	m²/h	1100
Vitesse de rotation	trs/mn	130
Pression du disque	g/cm²	35
Largeur de travail	cm	38
Largeur d'aspiration	cm	45
Niveau sonore	dB(A)	65
Dimension (L x l x H) avec Timon	cm	90 x 40 x 110
Dimensions (L x l x H) hors Timon	cm	90 x 40 x 75
Poids (avec batteries)	kg	62
Garantie	1 an sujet aux conditions	


**NOUVELLE
GAMME**

Multiwash™ Pro

Le relooking de la gamme Multiwash qui devient Multiwash PRO permettra de laver, broser et sécher en un seul passage. Avec son efficacité prouvée, vos sols seront propres et prêts à l'utilisation en quelques minutes.

SIMPLE

La pulvérisation se fait par une simple pression sur un bouton



**RESERVOIR
4 LITRES**

Réservoirs accessibles et amovibles facilitant le remplissage, la vidange et le nettoyage



ACCESSOIRES



La brosse latérale permet le nettoyage des bords de murs et des plinthes



Le chariot facilite le transport



Un réservoir de 7 litres en option pour une plus grande productivité



FACILE

Le timon, déjà assemblé, est facile à fixer sur sa base ; la machine est prête à l'utilisation



PERFORMANTE

Remplacement des brosses très facile pour s'adapter à tous les sols et leur niveau de salissure




VERSATILE

Adaptable à tous les types de sols grâce à différents types de brosses en option pour moquettes, sols durs, escalators et tapis d'entrée


EFFICACE

Un ramassage efficace de la solution laisse vos sols secs en quelques secondes



**PRODUCTIVITÉ
ACCRUE**

Le diamètre supérieur des brosses accroît de 12% la performance de brosse, et donc, la qualité du résultat



PUISSANTE

Deux brosses contre-rotatives frottent le sols et projettent l'eau sale sur le cylindre centrale qui la déverse dans le bac de récupération



Modèle		Multiwash™ Pro 240 MWPRO240	Multiwash™ Pro 340 MWPRO340	Multiwash™ Pro 440 MWPRO440
Code Produit				
SPECIFICATIONS TECHNIQUES				
Tension alternative (~) / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Puissance moteur (+ pompe)	W	750 + 26	950 + 26	1150 + 26
Capacité du réservoir de solution	litres	4	4	4
Productivité	m²/h	250	350	450
Largeur de la brosse	cm	24	34	44
Vitesse de la brosse	trs/mn	650	650	650
Pression de la brosse	g/cm²	220	190	170
Niveau sonore	dB(A)	69	69	71
Dimensions (L x l x h)	cm	39 x 35 x 111	39 x 45 x 111	39 x 55 x 111
Poids	kg	21,5	26,5	31
Longueur du câble	m	12	12	12
Garantie			1 an sujet aux conditions	

ACCESSOIRES

Code Produit	Description	Multiwash™ Pro 240	Multiwash™ Pro 340	Multiwash™ Pro 440	MW340/ Pump Battery	Orbis® Battery Scrubber II
PLATEAUX						
05-4620-0000	Plateau					○
BROSSES						
Multiwash Pro 240						
05-4621-0000	Brosse standard (noire)					○
05-4622-0000	Brosse douce (blanche)					○
90-0727-0000	Brosse standard (noire) (2 sont requises)	●				
90-0730-0000	Brosse douce - grise (2 sont requises)	○				
90-0733-0000	Brosse dure - bleue (2 sont requises)	○				
90-0736-0000	Brosse d'escalator - bleue (2 sont requises)	○				
90-0722-0000	Brosse latérale - noire	○				
Multiwash Pro 340						
90-0728-0000	Brosse standard (noire) (2 sont requises)		●			
90-0880-0000	Brosse standard - rouge (2 sont requises)		○			
90-0781-0000	Brosse standard - yellow (2 sont requises)		○			
90-0874-0000	Brosse standard - bleue (2 sont requises)		○			
90-0877-0000	Brosse standard - verte (2 sont requises)		○			
90-0731-0000	Brosse douce - grise (2 sont requises)		○			
90-0734-0000	Brosse dure - bleue (2 sont requises)		○			
90-0737-0000	Brosse d'escalator - bleue (2 sont requises)		○			
90-0723-0000	Brosse latérale - noire		○			
Multiwash 340 Pump/Battery						
90-0130-0000	Brosse standard (noire)*				○	
05-4760-0500	Brosse standard - rouge (2 sont requises)				○	
05-4755-0000	Brosse standard - yellow (2 sont requises)				○	
05-4756-0000	Brosse standard - bleue (2 sont requises)				○	
05-4757-0000	Brosse standard - verte (2 sont requises)				○	
90-0131-0000	Brosse douce - grise*				○	
90-0089-0000	Brosse dure - bleue*				○	
90-0090-0000	Brosse d'escalator - bleue*				○	
90-0719-0000	Escalator Brosse latérale				○	
90-0132-0000	Brosse latérale - noire				○	
Multiwash 440						
90-0729-0000	Brosse standard (noire) (2 sont requises)			●		
90-0732-0000	Brosse douce - grise (2 sont requises)			○		
90-0735-0000	Brosse dure - bleue (2 sont requises)			○		
90-0738-0000	Brosse d'escalator - bleue (2 sont requises)			○		
90-0724-0000	Brosse latérale - noire			○		
DIVERS						
05-4779-0000	Chariot de transport pour tous les modèles Multiwash Pro	○	○	○		
05-3395-0500	Chariot de transport pour tous les modèles Multiwash				○	
90-0726-0000	Réservoir de 7 litres	○	○	○		
90-0556-0000	Batterie				●	
90-0726-0000	Pour tous les modèles Multiwash Pro	○	○	○		


● De série ○ En option

*Veuillez noter que les brosses sont vendues à l'unité



CIMEX TRIBROSSE

Les machines de nettoyage de sols tribrosses de la gamme Cimex, à usage multiple, permettent d'obtenir des résultats imbattables ; elles sont faciles à utiliser et totalement sécurisantes pour l'opérateur.



Points forts communs à ces 3 machines :

La double rotation empêche le câble de s'enrouler sous les brosses. L'inversion du sens de rotation à chaque redémarrage permet de prolonger la durée de vie des brosses/disques et de réaffûter les têtes de griffes.

Cimex® Cyclone

Les brosses/polisseurs Cimex Cyclone sont des machines à usage multiple servant à brosser, nettoyer et polir tous les types de surfaces dans un environnement industriel ou commercial.



- Idéal pour le béton, le bois, le vinyle, la moquette, le caoutchouc ou les ardoises
- Brosses flottantes assurant une action efficace de nettoyage des joints de carrelage, des sols antidérapants et des sols en pierre naturelle
- Gamme complète de brosses disponibles, pour réaliser toutes les opérations, depuis le shampooing des moquettes ou le décapage jusqu'au polissage des sols durs

Cimex-Encap®

Système de nettoyage de moquette à faible humidité, économique et avec une productivité optimale.



- Le système présente une substance chimique à base de polymère qui encapsule la saleté rendant les moquettes propres plus longtemps
- Le nettoyage en profondeur restaure l'éclat des moquettes fortement souillées
- Le nettoyage à basse humidité permet aux moquettes de sécher plus rapidement
- Comme il n'y a pas de résidus attirant la saleté, les moquettes demeurent propres plus longtemps

Cimex® Heavy-Duty

Machine grande puissance à trois brosses pour la scarification, le nettoyage industriel et la préparation des sols.



- Brossage par système Cimex triple brosse pour une exploitation sûre et une efficacité maximum
- Construction durable, conçue pour un usage industriel intensif
- Brosses flottantes efficaces permettant de s'adapter aux surfaces inégales
- Modèle «DF» pour la préparation et l'entretien du marbre, le terrazzo et autres sols en pierre

Modèle		Cyclone 38	Cyclone 38	Cyclone 48	Heavy Duty 48	Diamond Finisher 48
Code Produit		CR38	CRS38	CR48	R48/HD	CR48/DF
SPECIFICATIONS TECHNIQUES						
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/ Hz	230/50/60	230/50/60	230/50/60	230/50/60	230/50/60
Puissance moteur	W	370	370	750	1550	1550
Capacité du réservoir de solution	l	25	25	25	-	25
Couverture théorique: Scarification	m²/h	1140	1140	1440	1140	-
Couverture théorique: Polissage	m²/h	1710	1710	2160	1710	-
Couverture théorique: Nettoyage pulvérisation polissage	m²/h	850	850	1080	850	-
Couverture théorique: Shampooing	m²/h	-	1140	1440	-	-
Vitesse de la brosse / disque	trs/mn	620	400	400	400	880
Pression de la brosse / disque	g/cm²	45	45	38	-	-
Diamètre de la brosse / disque	cm	16,5	16,5	20	20	20
Largeur de travail	cm	38	38	48	48	48
Niveau sonore	dB(A)	60	60	60	-	65
Dimension (L x l x H)	cm	74 x 40 x 112	74 x 40 x 112	80 x 50 x 112	75 x 55 x 120	75 x 55 x 120
Poids	kg	38	38	47	60	60
Poids de masse d'alourdissement	kg	-	-	-	17	17
Nombre d'unités fournies avec la machine		-	-	-	2	2
Longueur du câble	m	15	15	15	15	15
Garantie					1 an sujet aux conditions	

ACCESSOIRES

CIMEX

Code Produit	Description	CR38	CRS38	CR48	R48/HD	CR48/DF
PLATEAUX						
11-1662-0500	Plateau	○	○			
11-2062-0500	Plateau			○		
11-2060-0500	Plateau Velcro			○		
05-4346-0000	Porte-outils à velcro pour outillage Diamond (pour CR48/DF)					○
BROSSES						
11-1601-0500	Fibre (biscuit) - Entretien courant	○	○			
11-1603-0500	Polypropylène (jaune) – brossage doux	○	○			
11-1604-0500	Nettoyage moyen - polypropylène (jaune)	○	○			
11-1605-0500	Nettoyage standard - nylon (blanche)	○	○			
11-1607-0500	Brosses à shampooiner (blanches)	○	○			
11-2001-0500	Nettoyage général - fibres (biscuit)			○	○	○
11-2003-0500	Nettoyage léger - Polypropylène (jaune)			○	○	○
11-2004-0500	Nettoyage moyen - polypropylène (jaune)			○	○	○
11-2005-0500	Nettoyage standard - nylon (blanche)			○	○	○
11-2007-0500	Brosses à shampooiner (blanches)			○	○	○
11-2013-0500	Nettoyage abrasif - mélange bronze/polypropylène (blanc/bronze)			○	○	○
11-2016-0500	Nettoyage extra usage industriel - tynex (gris)			○	○	○
11-2041-0500	Fil torsadé - nettoyage pour plaque striée				○	○
11-2043-0500	Finition du béton - Fil d'acier 18G				○	○
11-2045-0000	Scarification sans étincelles - Fil de bronze 18G				○	○
11-2049-0500	Scarification générale - Fil d'acier 3x16G				○	○
11-2051-0500	Scarification industrielle - Fil d'acier 2x14G				○	○
DIVERS						
03-6938-0000	Agrafes de sûreté de rechange pour brosses à usage industriel (lot)				○	○
03-7004-0000	Masses fer à cheval de rechange (17kg chacune)				○	○

● De série ○ En option

CIMEX ENCAP

Code Produit	Description	CR48
PLATEAUX		
11-2062-0500	Plateau (lot de 3)	○
06-0309-0000	Disques Cimex-Encap™ 8" (Boite de 15)	○
BROSSES		
11-2007-0500	Brosses shampooing (lot de 3)	○
06-0314-0000	Brosse recoins	○
CHIMIE		
06-0326-0500	Produit moquettes Cimex ENCAP™ (2 x 5 litres)	○
06-0308-0000	Cimex-Encap™ Détachant moquettes (6 X 1 Litre)	○
DIVERS		
06-0310-0000	Bouteille spray Cimex - Encap™	○
06-0311-0000	Broc doseur Cimex -Encap™ 2 Pint	○
06-0312-0000	Panneau Entretien en cours	○

● De série ○ En option



Plateau porte-pads (lot de 3)



Brosse jaune Polypropylène – Brossage léger



Brosse blanche Nylon – Brossage standard



Produit moquettes Cimex ENCAP™ (2 x 5 litres)



Brosse fils d'acier 3x16g – Scarification standard



Brosse fils de bronze 18g – Scarification sans étincelles

BALAYEUSES

La Cimex X46 offre un moyen simple et efficace de nettoyer les escalators et trottoirs roulants. La balayeuse manuelle TRUSWEEP 460 offre une solution de balayage efficace dans les endroits confinés ou là où il n'est pas possible de brancher un appareil au réseau électrique.



Cimex® X46



Nettoyage des escalators et trottoirs roulants donnant un brossage puissant et une bonne performance d'aspiration. Idéal pour les aéroports, centres commerciaux, magasins, stations de métro et les hôtels.




- Réglage automatique de la hauteur des brosses assurant un travail uniforme
- Appareil portable pour les sites à escalators multiples
- Très facile à utiliser, requérant un minimum de formation pour une efficacité accrue
- Brosses rotatives puissantes pour un nettoyage rapide et efficace
- Choix de brosses adaptées aux différents besoins de nettoyage
- Changement de brosses rapide et facile

Modèle	Cimex® X46	
Code Produit	X46	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/ Hz	230/50
Moteur aspirateur	W	2x 750
Moteur de brosse	W	190
Capacité	litres	5
Vitesse des brosses de nettoyage	trs/mn	290
Diamètre de la brosse	cm	15
Niveau sonore	dB(A)	79
Dimension (L x l x H)	cm	89 x 46 x 23
Poids	kg	44
Longueur du câble	m	15
Garantie	1 an sujet aux conditions	



TruSweep 460



TruSweep 460 est la balayeuse manuelle parfaite pour les entrepôts de petites et moyennes surfaces, les trottoirs, les parkings, les endroits où l'alimentation électrique n'est pas facile d'accès et l'utilisation d'une balayeuse à batterie difficile due à l'encombrement.

- Ramasse le polystyrène, les déchets, les frites, les mégots et autres débris répandus sur sols durs
- La brosse latérale réglable en hauteur permet un balayage de grande qualité
- La pression de la brosse centrale est réglable pour s'adapter aux différents niveaux de sols et différents types de déchets



Modèle	TruSweep 460	
Code Produit	TRUS460	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Capacité trémie	litres	40
Productivité	m ² /h	2600 (à 4km/h)
Vitesse de rotation de la brosse	trs/mn	273 (à 4km/h)
Diamètre de la brosse	cm	23
Largeur de travail	cm	65
Dimensions (L x l x H) timon compris	cm	100 x 79 x 102
Dimensions (L x l x H) hors timon	cm	80 x 73 x 40
Poids	kg	26
Garantie	1 an sujet aux conditions	

ACCESSOIRES

Code Produit	Description	X46
BROSSES		
05-4096-0000	Lot de brosses nylon (brosses standards)	●
05-4097-0000	Lot de brosses tynex (brosses abrasives)	●
SACS POUSSIÈRE		
02-4372-0000	Sacs poussière (lot de 10)	○

● De série ○ En option

SOUFFLEURS D'AIR

Une gamme de souffleurs haute performance pour le séchage de surfaces ou de volumes, et réduisant considérablement les temps de séchage. Convient parfaitement à une utilisation après dégâts des eaux et nettoyage par extraction.





TRUVOX INTERNATIONAL Limited, basée à Southampton, en Angleterre, compte parmi les fabricants et fournisseurs leaders sur le marché de la machine de nettoyage.

Depuis la production de sa première monobrosse au début des années 60, Truvox a conjointement étendu son offre de gamme et son implantation géographique, au point d'être aujourd'hui réputée dans plus de 70 pays à travers le monde.

Une large gamme qui offre des machines bien implantées et qualitativement reconnues comme les monobrosses ORBIS, les injecteurs/extracteurs HYDROMIST, les aspirateurs VALET, mais aussi les autolaveuses MULTIWASH et la technologie CIMEX TRIBROSSES.

Présente sur les secteurs aussi variés que la santé, l'éducation, l'entreprise de propreté, TRUVOX intervient dans l'ensemble des secteurs de l'hygiène

par ses réseaux de distributeurs agréés, partout au Royaume-Uni et à travers le monde.

Fière de faire partie des leaders mondiaux dans l'innovation et la création de machines de traitement des sols, Truvox porte toujours une attention particulière au respect des critères de qualité est est inscrite au BSI (BS EN ISO 9001:2015)

En 2007, Truvox rejoint le groupe américain TACONY Corporation, basé à St Louis dans le Missouri, ce qui lui ouvre de larges ouvertures de gammes, de sourcing et de fabrication au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Chine et en Inde.



Certificate number FM01963



Pour vos commandes, pièces détachées, consommables, garanties et assistance technique

Tel: +44 (0) 23 8070 6615
 Fax: +44 (0) 23 8070 5001
 Email: france@truvox.com

Marketing – pour les supports marketing et de presse écrite, comme pour les demandes sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux

Tel: +44 (0) 23 8070 6604
 Email: marketing@truvox.com



Truvox International Limited
 Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK
 Tel: +44 (0) 23 8070 6600 Fax: +44 (0) 23 8070 5001 Email: sales@truvox.com Web: www.truvox.com

Truvox International est enregistrée au BSI et notre politique est de nous développer en permanence. Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable

La solution pour tous vos sols