


Hyg^{eo}lis

**Le purificateur d'air
professionnel anti-odeurs
pour vos petits espaces**



natéo santé



Concepteur - fabricant français de purificateurs d'air, NatéoSanté accompagne les professionnels depuis plus de dix ans. Engagé dans une démarche d'éco-conception et de production locale, NatéoSanté œuvre chaque jour pour donner à chacun la capacité de maîtriser l'air qu'il respire. L'entreprise intervient dans des milieux professionnels divers et répond aux cahiers des charges les plus exigeants.

Un purificateur d'air anti-odeurs adapté aux petits espaces

La maîtrise des odeurs indésirables est un enjeu majeur pour de nombreux professionnels. Celles-ci ont en effet un impact direct sur le confort des clients et du personnel ainsi que sur l'image des établissements.

Véritable alternative aux diffuseurs de parfums, Hygeolis ne masque pas les odeurs mais les détruit en purifiant l'air, sans danger pour la santé.



Sanitaires



Vestiaires



**Camping-cars
& véhicules
utilitaires**



Mobil-homes



**Cabines
de bateau**



**Chambres
d'hôtel**



**Modules
préfabriqués
& locaux
techniques**



**Autres
espaces
confinés
recevant du
public**

Hygeolis détruit les odeurs et assainit l'air sans parfum ni produits chimiques



Les odeurs indésirables (produits chimiques, canalisation, etc.) et les micro-organismes (bactéries, virus, etc.) sont particulièrement redoutés dans les espaces confinés et/ou très fréquentés comme les sanitaires, les vestiaires mais aussi les mobil-homes ou les camping-cars.

NatéoSanté a donc développé Hygeolis, pour purifier en profondeur et de façon continue, l'air intérieur de ces espaces. Utilisable partout où les odeurs persistent, Hygeolis est l'assurance d'un air assaini et propre au quotidien, sans parfum ni produits chimiques, grâce à sa technologie de filtration exclusive.



Efficace

- Fonctionnement en continu
- Détruit les odeurs grâce à sa technologie de filtration exclusive
- 3 vitesses



Fabriqué en France

- Conception, fabrication et assemblage en France
- Garantie de 3 ans



Économique

- Consommables longue durée
- Faible consommation d'énergie (3W en mode 1)



Nomade

- Léger et facilement transportable
- À poser ou à fixer au mur



Simple d'utilisation

- Plug & Play : se branche sur une simple prise secteur
- Également disponible en 12V avec prise allume cigare (sur demande)



Respectueux de l'environnement

- Purifie l'air sans parfum ni produits chimiques



Discret

- Compact
- Silencieux
- Design personnalisable (suivant quantité)



Télécommande

- Contrôlable à distance

Une filtration ultra-performante au service de l'hygiène

Hygeolis aspire l'air vicié par la façade et restitue un air sain à 270° degrés pour une efficacité optimale, qu'il soit posé ou fixé au mur.



Préfiltre amovible bactéricide, virucide et acaricide, certifié ISO 18184 et NF G39-011

Bactéries, virus, acariens, pollens, macro-particules (PM10)

Filtre à charbon actif Très Haute Densité (THD)

Odeurs, gaz, fumées, COV (formaldéhyde, benzène, etc.)

AIR POLLUÉ



MODE CLEAN BOOSTER
30 MIN

AIR PURIFIÉ

Fonction exclusive Traitement de fond

Odeurs incrustées, micro-organismes (virus, bactéries, etc.)

Ne masque pas les odeurs mais les détruit



Tabac
(dont le cigare)



Cuisine



Sanitaires/
Canalisation



Renfermé/
moisissures



Corporelles



Animaux

Une technologie exclusive maîtrisée à l'oxygène actif

Cette technologie exclusive (activable/désactivable) permet de générer de façon maîtrisée de l'oxygène actif, détergent naturel, en proposant 2 modes de traitement :

- Le mode 1 offre un traitement de l'air en continu grâce à une faible émission régulière d'oxygène actif.
- Le mode 2, Clean Booster, élimine en seulement 30 minutes les micro-organismes présents dans l'air (virus, bactéries, etc.) et les odeurs indésirables pouvant être incrustées dans les textiles ou les moquettes. Ce traitement de fond génère une quantité plus importante d'oxygène actif, permettant une efficacité optimale lorsque la pièce est innocuée.

MODE CLEAN BOOSTER
30 MIN





Surface traitée **Surface conseillée : 30 m²**
Surface maximale : 45 m²

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions h. x l. x p. (cm)	23 x 23 x 19
Poids : filtres inclus (kg)	4,2
Puissance min / max absorbée (W)	3 - 12
Vitesses de ventilation	3
Débit d'air max (m ³ / heure)	150
Niveau sonore min / max (dB)	35 -52
Fixation murale sécurisée	Incluse
Alimentation	220V (ou 12V optionnel) / 50 – 60Hz
Indice de protection	IP23

SYSTÈME DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT

Bloc-filtres		Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié ISO 18184 et NF G39-011
		Filtre à charbon actif Très Haute Densité
Technologie à l'oxygène actif activable		<ul style="list-style-type: none"> Mode 1 : traitement de l'air en continu Mode 2 : traitement de l'air en profondeur (Clean Booster 30 min)

TECHNOLOGIE


Télécommande	Oui
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui
Indicateur «ON/OFF/Veille»	Oui

OPTIONS

Personnalisation (suivant quantité)	<ul style="list-style-type: none"> Choix de la couleur de votre Hygeolis Personnalisation avec votre logo sérigraphié
-------------------------------------	---

KIT DE REMPLACEMENT

Bloc-filtres fabriqué en France (poids : 0,4 kg)



natéosanté